

Repetidores Analógicos de VHF em Portugal

Actualização 08/04/2019

Canal	Saida	Entrada	Tom	FM	Latitude N	Longitude W	QTH Locator	Localização	Indicativo	PAR	Titular	Estado
RV48	145.6000	145.0000	114.8	Narrow	40° 19' 17"	07° 36' 52"	IN60eh	Torre - Serra da Estrela	CQ0VSE	40	ARBA	Operacional
RV48	145.6000	145.0000	74.4	Narrow	38° 42' 23"	09° 25' 59"	IM58gq	Cascais	CQ0VCSC	5	REP	Falta de Recepção
RV49	145.6125	145.0125	74.4	Narrow	39° 32' 58"	08° 52' 02"	IM59nn	Serra dos Candeeiros	CQ0VCD	25	ARAL	Operacional
RV50	145.6250	145.0250	123.0	Narrow	41° 48' 15"	08° 41' 38"	IN51pt	Serra de Arga - Viana do Castelo	CQ0VSA	40	ARAM	Operacional
RV50	145.6250	145.0250	82.5	Narrow	37° 14' 38"	07° 44' 18"	IM67df	Alcaria do Cume - Tavira	CQ0VTA	30	RCL	Falta de Recepção
RV51	145.6375	145.0375	114.8	Narrow	40° 04' 50"	07° 31' 32"	IN60fb	Serra da Gardunha - Castelo Branco	CQ0VG	40	ARBB	Operacional
RV51	145.6375	145.0375	74.4	Narrow	39° 05' 10"	09° 16' 34"	IM59ic	Varatojo - Torres Vedras	CQ0VVAR	20	REP	Operacional
RV52	145.6500	145.0500	123.0	Narrow	41° 14' 54"	07° 53' 11"	IN61bf	Serra do Marão	CQ0VMA	40	ARBA	Operacional
RV52	145.6500	145.0500	82.5	Narrow	37° 18' 54"	08° 35' 17"	IM57qh	Fóia - Serra de Monchique	CQ0VFO	30	RCL	Operacional
RV53	145.6625	145.0625	82.5	Narrow	40° 11' 31"	08° 50' 28"	IN50ne	Serra da Brenha - Figueira da Foz	CQ0VCP	40	ARCP	Operacional
RV53	145.6625	145.0625	123.0	Narrow	39° 18' 46"	07° 21' 31"	IM69hh	Serra de São Mamede	CQ0VSMA	20	REP	Operacional
RV53	145.6625	145.0625	74.4	Narrow	38° 48' 46"	09° 11' 53"	IM58jt	Serra da Amoreira - Odivelas	CQ0VEC	20	REP	Echolink LusoUSA
RV54	145.6750	145.0750	123.0	Narrow	41° 33' 41"	07° 31' 01"	IN61fn	Serra da Padrela - Valpaços	CQ0VPD	34	ARAT	Operacional
RV54	145.6750	145.0750	74.4	Narrow	38° 53' 52"	09° 11' 35"	IM58jv	Cabeço de Montachique - Loures	CQ0VMC	10	REP	Operacional
RV55	145.6875	145.0875	123.0	Narrow	40° 48' 36"	07° 50' 23"	IN60bt	Serra de Côta - Viseu	CQ0VCO	40	ARBA	Operacional
RV55	145.6875	145.0875	74.4	Narrow	39° 28' 53"	08° 29' 08"	IM59sl	Entroncamento	CQ0VENT	3	CRE	Operacional
RV56	145.7000	145.1000	123.0	Narrow	41° 30' 53"	08° 23' 42"	IN51tm	Serra de Santa Marta - Braga	CQ0VBRG	15	ARMi	Operacional
RV56	145.7000	145.1000	82.5	Narrow	40° 05' 22"	08° 10' 42"	IN50vc	Alto do Trevim - Serra da Lousã	CQ0VLO	40	NRC	Operacional
RV56	145.7000	145.1000	74.4	Narrow	37° 59' 20"	08° 41' 32"	IM57px	Aldeia Chãos - Santiago do Cacém	CQ0VSTC	20	ARLA	Operacional
RV57	145.7125	145.1125	74.4	Narrow	38° 47' 11"	09° 23' 07"	IM58hs	Santa Eufémia - Serra de Sintra	CQ0VSI	30	LARS	Operacional
RV58	145.7250	145.1250	114.8	Narrow	40° 46' 56"	08° 21' 25"	IN50ts	Serra do Arestal - Aveiro	CQ0VAR	40	ARBA	Operacional
RV58	145.7250	145.1250	82.5	Narrow	37° 06' 06"	07° 49' 50"	IM67cc	Cerro de São Miguel - Olhão	CQ0VSM	25	RCL	Operacional
RV59	145.7375	145.1375	74.4	Narrow	38° 29' 33"	08° 57' 43"	IM58ml	Serra da Arrábida - Setúbal	CQ0VARB	20	ARLA	Operacional
RV60	145.7500	145.1500	82.5	Narrow	37° 56' 09"	07° 35' 42"	IM67ew	Alto da Forca - Serpa	CQ0VSP	40	REP	Operacional
RV61	145.7625	145.1625	131.8	Narrow	41° 12' 01"	08° 23' 25"	IN51te	Baltar - Paredes - Porto	CQ0VBA	45	ARBA	Desligado
RV62	145.7750	145.1750	74.4	Narrow	38° 46' 37"	09° 14' 40"	IM58js	Moinhos da Funcheira - Amadora	CQ0VAM	20	ARRAS	Em Projecto

Repetidores Analógicos de UHF em Portugal

Actualização 08/04/2019

Canal	Saida	Entrada	Tom	FM	Latitude N	Longitude W	QTH Locator	Localização	Indicativo	PAR	Titular	Estado
RU659	438.2375	430.6375	74.4	Narrow	38° 44' 29"	09° 08' 17"	IM58kr	Areeiro - Lisboa	CQ0DRLX	25	ARRLx	Operacional
RU662	438.2750	430.6750	131.8	Narrow	39° 32' 09"	08° 38' 11"	IM59qm	Serra de Aire	CQ0DUAI	25	CRE	Operacional
RU692	438.6500	431.0500	74.4	Narrow	38° 43' 58"	09° 11' 22"	IM58jr	Monsanto - Lisboa	CQ0UMST	10	REP	Falta Recepção
RU694	438.6750	431.0750	74.4	Wide	39° 10' 25"	09° 03' 04"	IM59le	Serra de Montejunto	CQ0UM	20	REP	Desligado
RU694	438.6750	431.0750	131.8	Narrow	37° 18' 54"	08° 35' 17"	IM57qh	Fóia - Serra de Monchique	CQ0UFO	25	RCL	Operacional
RU696	438.7000	431.1000	123.0	Wide	41° 13' 23"	08° 01' 32"	IN51xf	Amarante	CQ0URTD	25	ARETD	Echolink OFF
RU696	438.7000	431.1000	131.8	Wide	40° 22' 11"	08° 21' 47"	IN50ti	Serra do Buçaco	CQ0UCA	25	ARCP	Operacional
RU696	438.7000	431.1000	131.8	Wide	37° 06' 06"	07° 49' 50"	IM67cc	Cerro de São Miguel - Olhão	CQ0USM	60	RCL	Echolink LusoUSA
RU698	438.7250	431.1250	131.8	Wide	39° 32' 58"	08° 52' 02"	IM59nn	Serra dos Candeeiros	CQ0UCD	25	ARAL	Operacional
RU700	438.7500	431.1500	74.4	Wide	39° 05' 10"	09° 16' 34"	IM59ic	Varatojo - Torres Vedras	CQ0UVAR	20	REP	Operacional
RU700	438.7500	431.1500	67.0	Wide	39° 18' 46"	07° 21' 31"	IM69hh	Serra de São Mamede	CQ0USMA	40	REP	Operacional
RU702	438.7750	431.1750	131.8	Wide	40° 12' 00"	08° 26' 44"	IN50se	Santa Clara - Coimbra	CQ0UARC	20	ARC	Operacional
RU704	438.8000	431.2000	67.0	Wide	41° 30' 53"	08° 23' 42"	IN51tm	Serra de Santa Marta - Braga	CQ0UBRG	20	ARMi	Operacional
RU704	438.8000	431.2000	123.0	Wide	40° 48' 08"	08° 22' 11"	IN50tt	Serra do Arestal - Aveiro	CQ0UAE	60	REP	Echolink LusoUSA
RU704	438.8000	431.2000	74.4	?	38° 46' 37"	09° 14' 10"	IM58js	Moinhos da Funcheira - Amadora	CQ0UAM	20	ARAS	Em Projecto
RU706	438.8250	431.2250	114.8	Wide	40° 19' 17"	07° 36' 52"	IN60eh	Torre - Serra da Estrela	CQ0USE	60	ARBA	Operacional
RU708	438.8500	431.2500	131.8	Narrow	40° 05' 22"	08° 10' 42"	IN50vc	Alto do Trevim - Serra da Lousã	CQ0ULO	60	NRC	Operacional
RU710	438.8750	431.2750	123.0	Wide	40° 48' 20"	08° 27' 48"	IN50st	São Tomé - Oliveira de Azeméis	CQ0URBL	40	ARBL	Operacional
RU710	438.8750	431.2750	131.8	Wide	39° 32' 08"	08° 38' 16"	IM59qm	Serra de Aire	CQ0UAL	20	ARCP	Operacional
RU710	438.8750	431.2750	74.4	Wide	38° 48' 46"	09° 11' 53"	IM58jt	Serra da Amoreira - Odivelas	CQ0UEC	20	REP	Echolink LusoUSA
RU712	438.9000	431.3000	114.8	Wide	40° 48' 36"	07° 50' 23"	IN60bt	Serra de Côta - Viseu	CQ0UCO	60	ARBA	Operacional
RU712	438.9000	431.3000	82.5	Wide	40° 11' 31"	08° 50' 28"	IN50ne	Serra da Brenha - Figueira da Foz	CQ0UCP	20	ARCP	Operacional
RU714	438.9250	431.3250	123.0	Wide	41° 14' 54"	07° 53' 11"	IN61bf	Serra do Marão	CQ0UMA	60	ARBA	Desligado
RU714	438.9250	431.3250	82.5	Narrow	37° 59' 20"	08° 41' 32"	IM57px	Aldeia de Chãos - Santiago do Cacém	CQ0USTC	20	ARLA	Operacional
RU714	438.9250	431.3250	131.8	Wide	37° 06' 06"	07° 49' 56"	IM67cc	Cerro de São Miguel - Faro	CQ0UMM	60	REP	Echolink ETR-Link
RU716	438.9500	431.3500	123.0	Wide	40° 46' 56"	08° 21' 25"	IN50ts	Serra do Arestal - Aveiro	CQ0UAR	60	ARBA	Operacional
RU716	438.9500	431.3500	74.4	Wide	38° 43' 58"	09° 11' 22"	IM58jr	Monsanto - Lisboa (link para 10m*)	CQ0UHU	20	REP	Operacional
RU716	438.9500	431.3500	67.0	Narrow	38° 44' 21"	07° 35' 01"	IM68er	Serra de Ossa - Estremoz	CQ0USO	40	ARR	Falta Recepção
RU718	438.9750	431.3750	114.8	Wide	40° 41' 54"	07° 55' 16"	IN60aq	Monte de Santa Luzia - Viseu	CQ0UMU	60	ARBA	Operacional
RU718	438.9750	431.3750	74.4	Narrow	39° 10' 29"	09° 03' 37"	IM59le	Serra de Montejunto	CQ0UMO	25	ARR	Falta de Cobertura
RU720	439.0000	431.4000	131.8	Wide	40° 01' 51"	07° 56' 55"	IN60aa	Cabeço Urra - Pampilhosa Serra	CQ0UPS	20	REP	Echolink OFF
RU722	439.0250	431.4250	131.8	Wide	39° 32' 58"	08° 52' 00"	IM59nn	Serra dos Candeeiros	CQ0UPM	25	ARAL	Echolink OFF
RU722	439.0250	431.4250	74.4	Wide	38° 40' 26"	09° 10' 38"	IM58jq	Pragal - Almada	CQ0UREP	10	REP	Operacional
RU724	439.0500	431.4500	114.8	Wide	40° 19' 17"	07° 36' 52"	IN60eh	Torre - Serra da Estrela	CQ0UES	25	ARBA	Echolink OFF
RU724	439.0500	431.4500	74.4	Wide	38° 58' 22"	09° 06' 15"	IM58kx	S. da Carvalha - Arruda dos Vinhos	CQ0USC	10	REP	Operacional
RU726	439.0750	431.4750	74.4	Wide	39° 14' 11"	08° 40' 50"	IM59pf	Santarém	CQ0USR	10	ARR	Operacional

RU728	439.1000	431.5000	67.0	Wide	41° 24' 34"	08° 18' 03"	IN51uj	Serra da Penha - Guimarães	CQ0UGMR	15	ARMI	Operacional
RU728	439.1000	431.5000	82.5	Wide	40° 04' 50"	07° 31' 32"	IN60fb	Serra da Gardunha - Castelo Branco	CQ0UG	40	ARBB	Operacional
RU730	439.1250	431.5250	123.0	Wide	41° 08' 36"	08° 32' 04"	IN51rd	Monte Crasto - Gondomar	CQ0UGM	40	ARBA	Echolink OFF
RU730	439.1250	431.5250	74.4	Wide	38° 47' 11"	09° 23' 07"	IM58hs	Santa Eufémia - Serra de Sintra	CQ0USI	60	LARS	Operacional
RU734	439.1750	431.5750	123.0	Wide	40° 48' 08"	08° 22' 11"	IN50tt	Serra do Arestal - Aveiro	CQ0UTRZ	60	ARAL	Operacional
RU734	439.1750	431.5750	74.4	Wide	38° 53' 52"	09° 11' 35"	IM58jv	Cabeço de Montachique - Loures	CQ0UMC	20	REP	Com Distorção
RU736	439.2000	431.6000	74.4	Wide	39° 22' 24"	09° 06' 49"	IM59ki	Alto das Gaeiras - Óbidos	CQ0UAG	20	RCO	Operacional
RU736	439.2000	431.6000	123.0	Wide	41° 19' 31"	08° 26' 52"	IN51sh	Monte N. Sra Assunção - Santo Tirso	CQ0UAST	12	ARMI	Echolink LusoUSA
RU738	439.2250	431.6250	131.8	Narrow	37° 06' 05"	07° 49' 50"	IM67bb	Cerro de São Miguel - Olhão	CQ0UFL	25	RCL	Operacional
RU740	439.2500	431.6500	131.8	Wide	39° 32' 58"	08° 52' 00"	IM59nn	Serra dos Candeeiros	CQ0ULR	30	ARAL	Echolink OFF
RU742	439.2750	431.6750	123.0	Wide	41° 12' 01"	08° 23' 25"	IN51te	Baltar - Paredes - Porto	CQ0UBA	60	ARBA	Desligado
RU742	439.2750	431.6750	67.0	Wide	39° 18' 46"	07° 21' 31"	IM69hh	Serra de São Mamede - Portalegre	CQ0UP	40	REP	Echolink LusoUSA
RU742	439.2750	431.6750	74.4	Wide	38° 46' 07"	09° 27' 38"	IM58gs	Santuário da Peninha - Serra Sintra	CQ0UCAS	15	ARLC	Echolink (sem confer.)
RU746	439.3250	431.7250	67.0	Wide	41° 58' 40"	08° 25' 15"	IN51uw	Monte Cotão - Arcos de Valdevez	CQ0UAV	35	ARAM	Echolink OFF
RU746	439.3250	431.7250	74.4	Wide	38° 53' 36"	09° 06' 39"	IM58kv	Monte Serves - Sta Eulália - Vialonga	CQ0URVM	40	ARVM	Operacional
RU748	439.3500	431.7500	74.4	Wide	39° 10' 25"	09° 03' 04"	IM59le	Serra de Montejunto	CQ0UMJ	30	LART	Echolink Lusófona
RU750	439.3750	431.7750	131.8	Wide	37° 06' 06"	07° 49' 50"	IM67cc	Cerro de São Miguel - Olhão	CQ0UIV	60	RCL	Operacional
RU752	439.4000	431.8000	123.0	Wide	40° 48' 20"	08° 27' 48"	IN50st	São Tomé - Oliveira de Azeméis	CQ0UAZ	25	ARBL	Echolink ETR-Link
RU752	439.4000	431.8000	74.4	Narrow	38° 29' 33"	08° 57' 43"	IM58ml	Serra da Arrábida - Setúbal	CQ0UARB	60	ARLA	Falta de Cobertura
RU754	439.4250	431.8250	123.0	Wide	41° 06' 32"	08° 35' 25"	IN51qc	Monte da Virgem - V.N.Gaia	CQ0UPRT	60	ARMI	Echolink LusoUSA
RU754	439.4250	431.8250	74.4	Narrow	39° 24' 42"	09° 07' 06"	IM59kj	Casal Tomaz - Caldas da Rainha	CQ0UCR	30	LART	Echolink OFF
RU754	439.4250	431.8250	131.8	Wide	37° 18' 54"	08° 35' 17"	IM57qh	Fóia - Serra de Monchique	CQ0UMF	60	REP	Echolink OFF

* O repetidor CQ0UHU está linkado ao repetidor de 10 metros com entrada em 29.010 (Cabeço de Montachique) e saída em 29.610 (Arruda dos Vinhos)

Repetidores Portugueses de DMR

Atualização 08/04/2019

Canal	Saída	Entrada	Latitude N	Longitude W	Locator	Localização	Indicativo	PAR	Titular	Estado	TG Cluster	Color Code
RV47	145.5875	144.9875	39° 06' 50"	09° 22' 32"	IM59hc	Silveira - Torres Vedras	CQ0DKE*	25	REP	Operacional	8 <-> 268308	1
RV47	145.5875	144.9875	38° 34' 33"	28° 42' 49"	HM58pn	Cabeço Gordo - Ilha do Faial	CQ1DVF	7	CRA	Desligado	não tem	1
RV62	145.7750	145.1750	41° 32' 57"	07° 41' 19"	IN61dn	Serra do Minhéu - Chaves	CQ0VMI	25	ARAT	Operacional	2 <-> 268109	1
RU656	438.2000	430.6000	39° 40' 19"	08° 45' 29"	IM59oq	Alburitel - Ourém	CQ0DAL	12	ARAL	Desligado	não tem	1
RU656	438.2000	430.6000	38° 43' 49"	09° 07' 49"	IM58kr	Penha de França - Lisboa	CQ0DPF*	25	ARRLx	Desligado	2 <-> 268306	2
RU657	438.2125	430.6125	40° 40' 49"	07° 55' 27"	IN60aq	Abraveses - Viseu	CQ0DAB	25	REP	Operacional	2 <-> 268230	1
RU657	438.2125	430.6125	39° 18' 46"	07° 21' 31"	IM69hh	Serra de S.Mamede - Portalegre	CQ0DPG	10	REP	Operacional	2 <-> 268408	1
RU658	438.2250	430.6250	41° 16' 08"	08° 05' 51"	IN51wg	Amarante - Porto	CQ0DAM	25	ARETD	Desligado	8 <-> 268101	1
RU659	438.2375	430.6375	39° 40' 19"	08° 45' 29"	IM59oq	Cabeço da Maúncia - Leiria	CQ0DLIZ	10	ARAL	Operacional	8 <-> 268207	1
RU660	438.2500	430.6500	41° 08' 36"	08° 32' 04"	IN51rd	Monte Crasto - Gondomar	CQ0DGM	25	ARBA	Desligado	8 <-> 268901	1
RU660	438.2500	430.6500	38° 47' 11"	09° 23' 07"	IM58hs	Santa Eufémia - Serra de Sintra	CQ0DST	25	LARS	Operacional	2 <-> 268310	2
RU662	438.2750	430.6750	40° 04' 50"	07° 31' 32"	IN60fb	Serra da Gardunha - Castelo Branco	CQ0DUG	10	ARBB	Operacional	2 <-> 268210	1
RU664	438.3000	430.7000	40° 15' 01"	08° 20' 57"	IN50tg	Serra do Roxo - Coimbra	CQ0DRX	15	LART	Operacional	8 <-> 268205	1
RU664	438.3000	430.7000	38° 34' 33"	28° 42' 49"	HM58pn	Cabeço Gordo - Ilha do Faial	CQ1DCG	15	CRA	Operacional	não tem	1
RU665	438.3125	430.7125	40° 48' 08"	08° 22' 11"	IN50tt	Serra do Arestal - Aveiro	CQ0DTRZ	25	ARETD	Operacional	8 <-> 268201	1
RU665	438.3125	430.7125	38° 48' 46"	09° 11' 53"	IM58jt	Serra da Amoreira - Odivelas	CQ0DOD	10	REP	Operacional	8 <-> 268302	1
RU668	438.3500	430.7500	38° 29' 33"	08° 57' 43"	IM58ml	Serra da Arrábida - Setúbal	CQ0DMA	25	ARLA	Operacional	2 <-> 268303	1
RU669	438.3625	430.7625	39° 18' 45"	07° 25' 44"	IM69gh	Cabeço de Mouro - Portalegre	CQ0DCM	25	REP	Operacional	2 <-> 268409	2
RU671	438.3875	430.7875	39° 32' 57"	08° 52' 00"	IM59nn	Serra dos Candeeiros - Leiria	CQ0DCD	25	ARAL	Operacional	8 <-> 268206	1
RU672	438.4000	430.8000	41° 41' 52"	07° 26' 16"	IN61gq	Serra do Brunheiro - Chaves	CQ0DBO	25	ARAT	Operacional	2 <-> 268102	1
RU672	438.4000	430.8000	40° 48' 36"	07° 50' 23"	IN60bt	Serra de Côta - Viseu	CQ0DLU	15	ARBA	Operacional	8 <-> 268901	1
RU673	438.4125	430.8125	40° 12' 00"	08° 26' 44"	IN50se	Santa Clara - Coimbra	CQ0DCO	25	ARC	Operacional	8 <-> 268202	1
RU674	438.4250	430.8250	38° 53' 52"	09° 11' 35"	IM58jv	Cabeço de Montachique - Loures	CQ0DMQ	25	REP	Operacional	não tem	1
RU675	438.4375	430.8375	41° 32' 37"	07° 34' 55"	IN61fn	Serra da Padrela - Chaves	CQ0DPD	15	ARAT	Operacional	2 <-> 268110	1
RU675	438.4375	430.8375	39° 10' 29"	09° 03' 37"	IM59le	Serra de Montejunto	CQ0DMJ	12	LART	Desligado	2 <-> 268307	1
RU678	438.4750	430.8750	41° 06' 29"	08° 35' 14"	IN51qc	Monte da Virgem - V. N. Gaia	CQ0DMV	10	ARBA	Operacional	8 <-> 268901	1
RU680	438.5000	430.9000	40° 50' 42"	08° 16' 47"	IN50uu	Serra da Freita - Aveiro	CQ0DFR	20	ARBA	Operacional	8 <-> 268901	1
RU680	438.5000	430.9000	39° 32' 09"	08° 38' 11"	IM59qm	Serra d'Aire	CQ0DCRE	25	CRE	Operacional	2 <-> 268401	1
RU686	438.5750	430.9750	38° 44' 13"	09° 08' 03"	IM58kr	Instituto Superior Técnico - Lisboa	CQ0DEC	25	AMRAD	Desligado	2 <-> 268320	1
RU692	438.6500	431.0500	41° 48' 15"	08° 41' 38"	IN51pt	Serra de Arga - Viana Castelo	CQ0USA	60	ARAM	Operacional	2 <-> 268111	1
RU698	438.7250	431.1250	38° 43' 49"	09° 24' 33"	IM58hr	Alcabideche - Cascais	CQ0UCSC	10	ARLC	Operacional	8 <-> 268301	1
RU706	438.8250	431.2250	37° 45' 42"	25° 29' 35"	HM77gs	Ponta Delgada - Ilha de São Miguel	CQ1UB	15	ARA	Operacional	não tem	1
RU708	438.8500	431.2500	37° 06' 06"	07° 49' 50"	IM67cc	Cerro de São Miguel - Olhão	CQ0UML	20	RCL	Operacional	2 <-> 268504	1

* Repetidores Multimodo - por opção dos utilizadores, podem funcionar em D-STAR, DMR ou C4FM

Repetidores Portugueses de D-STAR

Actualização 08/04/2019

Canal	Saída	Entrada	Latitude N	Longitude W	QTH Loc	Localização	Indicativo	PAR	Titular	Reflector/Modulo	Estado
Simplex	144.8250	144.8250	-- -- --	-- -- --	IN60aq	Viseu	CS5GVS	20	REP	XRF268 D	Operacional
Simplex	144.8375	144.8375	-- -- --	-- -- --	IN50se	Santa Clara - Coimbra	CS5GVW	25	ARC	XRF268 E	Operacional
Simplex	144.8375	144.8375	-- -- --	-- -- --	IM67ac	Guilhim - Faro	CS5GIH	25	RCL	XRF268 E	Operacional
Simplex	144.8500	144.8500	-- -- --	-- -- --	HM68jp	Angra do Heroísmo - Ilha Terceira	CS4GDA	5	LART	XRF268 E	Operacional
Simplex	144.8625	144.8625	-- -- --	-- -- --	IN60em	Gouveia	CS5GUH	10	ARBA	XRF268 E	Operacional
RV46	145.5750	144.9750	40° 19' 17"	07° 36' 52"	IN60eh	Torre - Serra da Estrela	CQ0DSE	25	ARBA	XRF268 E	Operacional
RV46	145.5750	144.9750	38° 43' 48"	27° 19' 07"	HM68ir	Santa Bárbara - Ilha Terceira	CQ1DAH	25	URA	XRF268 E	Operacional
RV47	145.5875	144.9875	41° 43' 57"	07° 38' 52"	IN61er	Serra do Leiranco - Chaves	CQ0DCH	25	ARAT	XRF268 E	Operacional
RV47	145.5875	144.9875	39° 06' 50"	09° 22' 32"	IM59hc	Silveira - Torres Vedras	CQ0DKE*	25	REP	Opcional	Desligado
RU656	438.2000	430.6000	39° 05' 10"	09° 16' 34"	IM59ic	Varatojo - Torres Vedras	CQ0DTV	25	ARADO	XRF268 E	Operacional
RU656	438.2000	430.6000	38° 43' 49"	09° 07' 49"	IM58kr	Penha de França - Lisboa	CQ0DPF*	25	ARRLx	Opcional	Desligado
RU672	438.4000	430.8000	38° 43' 49"	09° 24' 34"	IM58hr	Alcabideche - Cascais	CQ0DCS	25	ARLC	XRF268 E	Avariado
RU674	438.4250	430.8250	39° 32' 58"	08° 52' 02"	IM59nn	Serra dos Candeeiros - Leiria	CQ0DLR	25	ARAL	--	Desligado
RU678	438.4750	430.8750	38° 29' 33"	08° 57' 43"	IM58ml	Serra da Arrábida - Setúbal	CQ0DSA	25	ARLA	--	Desligado
RU681	438.5125	430.9125	41° 43' 57"	07° 38' 52"	IN61er	Serra do Leiranco - Chaves	CQ0DCH	25	ARAT	XRF268 H	Operacional
RU681	438.5125	430.9125	40° 40' 49"	07° 55' 28"	IN60aq	Abraveses - Viseu	CQ0DVI	25	REP	XRF268 E	Operacional
RU681	438.5125	430.9125	39° 18' 46"	07° 21' 31"	IM69hh	Serra de São Mamede - Portalegre	CQ0DSM	25	REP	XRF268 E	Operacional

* Repetidores Multimodo - por opção dos utilizadores, podem funcionar em D-STAR, DMR ou C4FM

Repetidores Portugueses de C4FM

Actualização 08/04/2019

Canal	Saída	Entrada	Latitude N	Longitude W	QTH Loc	Localização	Indicativo	PAR	Titular	Node	Sala	YSF	Estado
RV55	145.6875	145.0875	39° 28' 53"	08° 29' 08"	IM59sl	Entroncamento	CQ0VENT	25	CRE	17412	Não Tem	--	Operacional
RV56	145.7000	145.1000	40° 05' 22"	08° 10' 42"	IN50vc	Alto do Trevim - Serra da Lousã	CQ0VLO	40	NRC	Sem Ligação	Não Tem	--	Operacional
Simplex	431.8500	431.8500	--	--	HM68jp	Angra do Heroísmo - Ilha Terceira	CS4GAH	5	LART	31636	41636	--	Operacional
RU659	438.2375	430.6375	38° 44' 29"	09° 08' 17"	IM58kr	Areiro - Lisboa	CQ0DRLX	25	ARRLx	17247	27247	--	Operacional
RU662	438.2750	430.6750	39° 32' 09"	08° 38' 11"	IM59qm	Serra de Aire	CQ0DUAI	25	CRE	Sem Ligação	Não Tem	--	Operacional
RU672	438.4000	430.8000	41° 08' 36"	08° 32' 04"	IN51rd	Monte Crasto - Gondomar	CQ0DGO	25	ARBA	Sem Ligação	Não Tem	--	Desligado
RU694	438.6750	431.0750	41° 50' 39"	07° 20' 08"	IN61hu	Serra de Mairós - Chaves	CQ0UAT	20	ARAT	34317	44317	YSF15461	Operacional
RU700	438.7500	431.1500	39° 05' 10"	09° 16' 34"	IM59ic	Varatojo - Torres Vedras	CQ0UVAR	25	REP	31760	Não Tem	--	Operacional
RU708	438.8500	431.2500	40° 05' 22"	08° 10' 42"	IN50vc	Alto do Trevim - Serra da Lousã	CQ0ULO	60	NRC	Sem Ligação	Não Tem	--	Operacional
RU738	439.2250	431.6250	37° 06' 05"	07° 49' 50"	IM67bb	Cerro de São Miguel - Olhão	CQ0UFL	25	RCL	34246	44246	--	Operacional

A sala 44317 do WIRES-X está ligada ao YSF15461 (também designado PT YSF903) e também têm ligação ao DMR TG268903 e ao D-STAR XLX268 módulo H

Frequências onde podem efectuar-se QSO's simplex em fonia no modo FM

Tabelas simplificadas construídas segundo o plano de bandas da IARU e decisões da ANACOM

VHF - 6 metros	Categoria C e superiores	51.010, 51.020, 51.030, 51.040, 51.050, 51.060, 51.070, 51.080, 51.090, 51.100, 51.110, 51.120, 51.130, 51.140, 51.150, 51.160, 51.170, 51.180, 51.190, 51.410, 51.420, 51.430, 51.440, 51.450, 51.460, 51.470, 51.480, 51.490, 51.500, 51.510 Chamada , 51.520, 51.530, 51.540, 51.550, 51.560, 51.570, 51.580, 51.590, 51.600, 51.610, 51.620, 51.630, 51.640, 51.650, 51.660, 51.670, 51.680, 51.690, 51.700, 51.710, 51.720, 51.730, 51.740, 51.750, 51.760, 51.770, 51.780, 51.790
VHF - 2 metros	Categoria C e superiores	144.525, 144.550, 144.575, 144.625, 144.650, 144.675, 144.700, 144.725, 144.775 145.225, 145.250, 145.275, 145.300, 145.325, 145.350, 145.400, 145.425, 145.450, 145.475, 145.500 Chamada , 145.525, 145.550
UHF - 70 centímetros	Categoria C e superiores	432.525, 432.550, 432.575, 432.600, 432.625, 432.650, 432.675, 432.700, 432.725, 432.750, 432.775, 432.800, 432.825, 432.850, 432.875, 432.900, 432.925, 432.950, 432.975
		433.000, 433.025, 433.050, 433.075, 433.100, 433.125, 433.150, 433.175, 433.200, 433.225, 433.250, 433.275, 433.300, 433.325, 433.350, 433.375, 433.425, 433.475, 433.500 Chamada , 433.525, 433.550, 433.575, 433.600
		434.025, 434.050, 434.075, 434.100, 434.125, 434.150, 434.175, 434.200, 434.225, 434.250, 434.275, 434.300, 434.325, 434.350, 434.375
		439.450, 439.475, 439.500, 439.525, 439.550, 439.575, 439.600, 439.625, 439.650, 439.675, 439.700, 439.725, 439.750, 439.775

Frequências onde podem efectuar-se QSO's em fonia no modo USB

Tabelas simplificadas construídas segundo o plano de bandas da IARU e decisões da ANACOM

VHF - 6 metros	Categorias 1, A, B e 2	50.100-50.127 DX Intercontinental (50.110 Chamada para DX Intercontinental)
		50.130-50.197 DX Internacional (50.150 Chamada para DX Internacional)
		50.200-50.297 Uso Geral
VHF - 2 metros	Categoria C e superiores	144.210-144.357 (144.300 Chamada)
UHF - 70 centímetros	Categoria C e superiores	432.100-432.397 (432.200 Chamada)

Frequências onde podem efectuar-se QSO's simplex em fonia nos modos Digitais (DMR, D-STAR, C4FM)

Tabelas simplificadas construídas segundo o plano de bandas da IARU e decisões da ANACOM

VHF - 6 metros	Categoria C e superiores	50.630 Chamada , 51.410, 51.420, 51.430, 51.440, 51.450, 51.460, 51.470, 51.480, 51.490, 51.500, 51.520, 51.530, 51.540, 51.550, 51.560, 51.570, 51.580, 51.590
VHF - 2 metros	Categoria C e superiores	145.225, 145.250, 145.275, 145.300, 145.325, 145.350, 145.375 Chamada , 145.400, 145.425, 145.450, 145.475, 145.525, 145.550
UHF - 70 centímetros	Categoria C e superiores	433.425, 433.450 Chamada , 433.475, 433.525, 433.550, 433.575

As frequências representadas a azul são só para chamada, devendo em seguida escolher outra frequência para estabelecer o QSO